

MAȘINI DE TĂIAT PARDOSELI

# Husqvarna FS 7000 DL



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Modelul nostru modern FS 7000 DL este un utilaj diesel de tăiat beton/asfalt puternic și ghidat de operator, cu opțiuni pentru motor care respectă EPA Etapa 4 sau UE Etapa V. Dimensiunea, greutatea și echilibrul produsului sunt optimizate pentru o productivitate ridicată în utilizări precum tăierea în adâncime a asfaltului sau betonului. Cu un nivel impresionant al cuplului continuu de la motorul diesel turbo Deutz, acesta maximizează productivitatea în cele mai dificile condiții și contribuie la un mediu de lucru mai sănătos. Designul modern și ușor de utilizat, comenzile ergonomice și sistemele de asistență electronică sunt intuitive, cu accent pe eficiența și comoditatea utilizatorului. Produsul este disponibil cu cutie de viteze cu una sau cu trei trepte, ambreiaj lamă, sistem electronic de urmărire pe puntea spate, a 5-a roată, kit de lumini, kit pompă de apă și kituri de greutate.

**PUTEREA LA IEȘIRE (IN CONFORMITATE CU SPECIFICAȚIILE FURNIZATE DE PRODUCĂTOR)**

50.4 kW

**DIAMETRUL DISCULUI, MAX**

1500 mm

**ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE TĂIERE**

623 mm

### VARIANTĂ PRODUS

FLOOR SAW FS 7000 DL | 1500mm | CE | Deutz St5 | 3SPD ETRK CI

Nr. art.: 967 95 92-01

Search



<b>Toate specificațiile FS 7000 DL</b>	<b>FS 7000 DL   1500mm   CE   Deutz St5   3SPD ETRK CI 967 95 92-01</b>	<b>FS 7000 DL   1200mm   CE   Deutz St5   3SPD ETRK CI 967 95 92-02</b>
<b>Motor</b>		
Producător motor	Deutz	Deutz
Puterea la ieșire (in conformitate cu specificațiile furnizate de producător)	50,4 kW	50,4 kW
Răcire motor	Lichid /Aer	Lichid /Aer
Volumul rezervorului de combustibil	40 l	40 l
Numar de curse	4-stroke engine	4-stroke engine
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	843 g/kWh	843 g/kWh
Cilindri	4	4
Sursă de energie	Motorină	Motorină
<b>Echipament de tăiere</b>		
Adâncimea maximă de tăiere	623 mm	498 mm
Diametrul discului, max	1.500 mm	1.200 mm

<b>Transmisie</b>		
Numarul treptelor de viteză	3	3
Viteza de transmisie înainte	76 m/min	76 m/min
Viteza în marsarier	0 m/min	0 m/min
<b>Dimensiuni</b>		
Dimensiune produs lungime	1.100 mm	1.961 mm
Dimensiunea produsului lățime	1.700 mm	1.003 mm
Dimensiune produs înălțime	2.300 mm	1.499 mm
Greutate	1.290 kg	1.050 kg

Showing 21 of 21

## UNELTE DIAMANTATE

AUR



DISCURI  
DIAMANTATE  
PENTRU  
PARDOSELI  
**ELITE-CUT™**  
**L630**

6 variante

Diametru mm

**350 / 450 mm**

Înălțime segment mm

**6 / 8 / 10 mm**

Diametrul arborelui

**25.4 mm**

AUR



DISCURI  
DIAMANTATE  
PENTRU  
PARDOSELI  
**ELITE-CUT™**  
**L680**

6 variante

Diametru mm

**350 / 450 mm**

Înălțime segment mm

**6 / 8 mm**

Diametrul arborelui

**25.4 mm**

AUR



DISCURI  
DIAMANTATE  
PENTRU  
PARDOSELI  
**ELITE-CUT™**  
**F675**

4 variante

Diametru mm

**300 / 350 mm**

Înălțime segment mm

**8 mm**

Diametrul arborelui

**25.4 mm**

AUR



DISCURI  
DIAMANTATE  
PENTRU  
PARDOSELI  
**ELITE-CUT™**  
**F1530**

13 variante

Diametru mm

**500 - 1.500 mm**

Înălțime segment mm

**13,5 mm**

Diametrul arborelui

**25.4 mm**

## PRODUSE ȘI ACCESORII CONEXE



ACCESORII  
**Dual light kit**

Accesorii pentru  
**Mașini de tăiat pardoseli**



ACCESORII  
**Water pump  
kit**

Accesorii pentru  
**Mașini de tăiat pardoseli**



ACCESORII  
**Weight kit  
30 kg**

Accesorii pentru  
**Mașini de tăiat pardoseli**



ACCESORII  
**Weight kit 15  
kg**

Accesorii pentru  
**Mașini de tăiat pardoseli**